



XF-ABS Filament

Drut dla Drukarek 3D

Katalog

Produktów



5 kwietnia 2014

1. Wprowadzenie

XF-ABS jest najwyższej jakości polskim materiałem dla drukarek 3D pracujących w technologii FDM lub FFF. Nasza oferta skierowana jest zarówno do obiorców hurtowych jak i detalicznych. Będąc naszym partnerem handlowym możesz liczyć na korzystne warunki, fachowe wsparcie oraz wysoką jakość produktów. Rozumiemy, że odbiorcy lub dystrybutorzy mogą mieć zróżnicowane potrzeby związane np. z logo, sposobem pakowania i konfekcjonowania produktu, a także sposobami wysyłki. W tym względzie jesteśmy elastyczni, a nasze doświadczenie w dostosowywaniu produktu do potrzeb klienta stanowi naszą przewagę nad konkurencją, ponieważ jednym z naszych celów, jest sprostać indywidualnym oczekiwaniom Klientów.

Będąc rzetelnym sprzedawcą, oferujemy najwyższą jakość produktów, atrakcyjne ceny, szybką wysyłkę i dogodne warunki ewentualnych zwrotów towarów.

Bazując na własnym doświadczeniu (jesteśmy użytkownikami drukarek 3D) oraz doświadczeniu wielu innych użytkowników drukarek 3D, opracowaliśmy nowy produkt jakim jest drut XF-ABS.

ABS (kopolimer akrylonitrylu z butadienem i styrenem) to tworzywo sztuczne otrzymywane w procesie polimeryzacji butadienu oraz kopolimeryzacji akrylonitrylu ze styrenem wraz z jednoczesnym szczepieniem powstałego kopolimeru na polibutadienie, w efekcie tego procesu otrzymywany materiał jest bardzo wytrzymały i odporny na uderzenia.

Drut XF-ABS posiada następujące właściwości:

- Średnica: 1.75mm, 3.00mm.
- Wysoka tolerancja wymiarowa: +/- 0.02mm.
- Stała temperatura ekstruzji: 220-240C (425-465F).
- Odpowiednia plastyczność i przyczepność, brak tzw. *problemu pierwszej warstwy*.
- Doskonałe płynięcie drutu, aby szybko drukować i zapewnić spójność warstw.
- Drut nawinięty jest na wytrzymałe szpule o dużej średnicy. Duża średnica szpuli powoduje mniejsze skręcenie drutu co przekłada się na mniejsze siły działające na ekstruder i poprawę jakości wydruków.
- Drut jest kompatybilny z większością konsumenckich drukarek 3D takich jak *RepRap*, *Makertbot*, *Ultimaker*, *Up!*, *Makergear*, itp.
- Żywe kolory.

2. Kolory

Staraliśmy się zapewnić bogatą gamę kolorów, dobraną z punktu widzenia użytkowników drukarek 3D. Sądzymy, że nawet najbardziej wymagający użytkownicy znajdą swój kolor w naszej palecie.

Kolory i nazwy kolorów drutu XF-ABS podane są w Tabeli 1.

Tabela 1. **XF-ABS** filament kolory i nazwy

 XF-CZERWONY	 XF-ŻÓŁTY	 XF-POMARAŃCZOWY	 XF-ZIELONY
 XF-NIEBIESKI	 XF-SREBRNY	 XF-CZARNY	 XF-BIAŁY
 XF-POMARAŃCZOWY FLUOR	 XF-ŻÓŁTY FLUOR	 XF-ZIELONY FLUOR	

3. Lista Produktów

Nazwa Produktu	Nazwa Koloru	Kod Zamówienia	Srednica	Zdjęcie produktu
XF-ABS-CZERWONY-1.75	XF-CZERWONY	XFABS-175-RED	1.75 mm	
XF-ABS-ŻÓŁTY-1.75	XF-ŻÓŁTY	XFABS-175-YELLOW	1.75 mm	
XF-ABS-POMARAŃCZOWY-1.75	XF-POMARAŃCZOWY	XFABS-175-ORANGE	1.75 mm	
XF-ABS-ZIELONY-1.75	XF-ZIELONY	XFABS-175-GREEN	1.75 mm	
XF-ABS-NIEBIESKI-1.75	XF-NIEBIESKI	XFABS-175-BLUE	1.75 mm	
XF-ABS-SREBRNY-1.75	XF-SREBRNY	XFABS-175-SILVER	1.75 mm	
XF-ABS-CZARNY-1.75	XF-CZARNY	XFABS-175-BLACK	1.75 mm	
XF-ABS-BIAŁY-1.75	XF-BIAŁY	XFABS-175-WHITE	1.75 mm	
XF-ABS-POMARAŃCZOWY-FLUOR-1.75	XF-POMARAŃCZOWY FLUOR	XFABS-175-ORANGE FLUOROSCENT	1.75 mm	
XF-ABS-ŻÓŁTY-FLUOR-1.75	XF-ŻÓŁTY FLUOR	XFABS-175-YELLOW FLUOROSCENT	1.75 mm	
XF-ABS-ZIELONY-FLUOR-1.75	XF-ZIELONY FLUOR	XFABS-175-GREEN FLUOROSCENT	1.75 mm	

Nazwa Produktu	Nazwa Koloru	Kod Zamówienia	Srednica	Zdjęcie produktu
XF-ABS-CZERWONY-3.0	XF-CZERWONY	XFABS-300-RED	3 mm	
XF-ABS-ŻÓŁTY-3.0	XF-ŻÓŁTY	XFABS-300-YELLOW	3 mm	
XF-ABS-POMARAŃCZOWY-3.00	XF-POMARAŃCZOWY	XFABS-300-ORANGE	3 mm	
XF-ABS-ZIELONY-3.0	XF-ZIELONY	XFABS-300-GREEN	3 mm	
XF-ABS-NIEBIESKI-3.0	XF-NIEBIESKI	XFABS-300-BLUE	3 mm	
XF-ABS-SREBRNY-3.0	XF-SREBRNY	XFABS-300-SILVER	3 mm	
XF-ABS-CZARNY-3.0	XF-CZARNY	XFABS-300-BLACK	3 mm	
XF-ABS-BIAŁY-3.0	XF-BIAŁY	XFABS-300-WHITE	3 mm	
XF-ABS-POMARAŃCZOWY-FLUOR-3.0	XF-POMARAŃCZOWY FLUOR	XFABS-300-ORANGE FLUOROSCENT	3 mm	
XF-ABS-ŻÓŁTY-FLUOR-3.0	XF-ŻÓŁTY FLUOR	XFABS-300-YELLOW FLUOROSCENT	3 mm	
XF-ABS-ZIELONY-FLUOR-3.0	XF-ZIELONY FLUOR	XFABS-300-GREEN FLUOROSCENT	3 mm	

4. Wysyłka

Koszty wysyłki stanowią dość istotny element całkowitego kosztu łańcucha biznesowego. Staramy się jak najbardziej redukować te koszty, elastycznie dostosowując sposoby wysyłki do wymagań Klientów. Przy dużych zamówieniach koszty wysyłki drutu do Klienta pozostają po naszej stronie. Jeżeli jest taka potrzeba, bez problemu możemy zorganizować wysyłkę door-to-door czyli bezpośrednio do odbiorcy finalnego.

5. Ceny




Staramy się aby nasze ceny były jak najbardziej konkurencyjne. Rozumiemy także, że sama cena produktu jest tylko jednym z czynników branych pod uwagę w całym procesie biznesowym. Dlatego też staramy się, aby oferowane przez nas produkty charakteryzowały się doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

6. Płatności

Zaufanie obu stron jest dla nas najważniejsze. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o sposobach płatności w zależności od wielkości zamówienia.

7. Kontakt

Zapraszamy do kontaktu nami.

 | +48 603 944 838 | +48 793 581 282
 info@drukujw3d.pl
 3DP
Nowogrodzka 31
00-511 WARSZAWA